


GERADOR DE OZONO MULTIFUNÇÃO

Manual de instruções



AQUONA
La Salud del Aire

Índice

GERADOR DE OZONO MULTIFUNÇÃO

Precauções de segurança	4
Introdução ao ozonizador	5
Uso e funcionamento	6
Aplicações e benefícios	8
Manutenção e limpeza	9
Incidências, Serviço Assistência Técnica (SAT) e garantia	9

Agradecemos por adquirir o **Gerador de Ozono Multifunção Aquona®**. Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho e guardas para consultas futuras.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Assegure-se em absoluto de que a tensão da sua tomada de corrente é de 220 V.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças e pessoas com deficiência.
- Não utilize o aparelho quando o cabo ou a ficha estejam danificados ou se o aparelho caiu de uma altura considerável ou foi mergulhado em água. Em qualquer um destes casos, contacte com o serviço técnico.
- Tenha cuidado, não estique o cabo nem o aproxime de fontes de calor. Ao desconectar o aparelho, não puxe pelo cabo. Puxe pela ficha.
- No utilize este produto com as mãos molhadas.
- Depois de usá-lo, guarde-o em um lugar onde esteja protegido para evitar possíveis danos.
- Não utilize o dispositivo para finalidades diferentes das descritas no manual.
- Quando se utilize para esterilizar a água, o aparelho deverá estar acima da água para evitar que se molhe.
- Não beba água ozonizada logo depois de aplicar o tratamento. Espere 20-30 minutos para bebê-la de maneira segura.
- Se o dispositivo não funciona corretamente, contacte o serviço de assistência técnica (SAT). Não tente repará-lo pessoalmente.
- Enquanto o aparelho não está ao uso, desligue-o da corrente.
- Desligue o aparelho antes de o desconectar.
- Desconecte-o da corrente quando for limpá-lo.
- Nunca bloqueie a saída de ar, pode afetar a ventilação do ar.
- Evite o contato com os olhos ou com o sistema respiratório diretamente com a saída de ar.
- Use oxigênio ativo para matar bactérias e desodorizar, evite o contato direto com os olhos e as vias respiratórias para evitar desconforto.

INTRODUÇÃO AO OZONIZADOR

Este aparelho gera ozono a partir do ar, alta voltagem e frequência. O dispositivo elimina efetivamente as bactérias do ar, os maus odores e purifica a água.

A capacidade de geração de ozono é de 600 mg/h. A aplicação de incremento de oxigênio aumenta a função de renovação do ar, consegue purificá-lo e neutralizar odores.

FUNÇÕES DO PURIFICADOR DE AR

- Efetividade de purificação de bactérias e tóxicos sem afetar seu rendimento no tempo.
- Elimina as partículas dos maus odores, ideal para habitações fechadas com ar condicionado.
- Ajuda a elevar a concentração de Ozono (O_3/m^3) do ambiente, com efeito: oxidante, bactericida, germicida, viricida, fungicida, desodorizante e elimina agentes contaminantes e nocivos.
- Ajuda a eliminar os alcatrões, nicotinas e alcalóides do fumo do tabaco, protegendo o ambiente de maus odores e os pulmões dos não fumadores.

FUNCIONAMENTO OZONIZADOR DE ÁGUA

- Reduz e elimina resíduos químicos de frutas e vegetais
- Esteriliza
- Elimina os maus odores rapidamente
- Incrementa o ozono, o que permite a purificação da água.
- Ajuda no seu cuidado pessoal
- Ajuda a eliminar as bactérias e agentes contaminantes da água.
- Ajuda a eliminar vírus, fertilizantes, etc. dos alimentos. Prolonga o tempo de armazenamento dos alimentos.
- Ajuda a eliminar patógenos que possam existir nos peixes e mariscos. Além de potencializar o sabor.
- O Ozono pode limpar os poros da pele aumentando sua oxigenação. Ajuda a eliminar as impurezas do rosto.
- O ozono pode eliminar uma ampla variedade de orgânicos, inorgânicos e microbiológicos, e inclusive problemas de odor e sabor.
- A água ozonizada ajuda a clarear os tecidos, eliminar as bactérias e desodorizar.
- A água ozonizada pode ser usada para limpar a pele, lavar a louça, comida, vegetais e aumenta a frescura dos alimentos.

A bola de saída do ozono não se desgasta, nunca perderá o efeito com o uso e o tempo. Pode ser lavada com água e sabão.

Quando se usa durante um longo período de tempo, cerca de 10 horas, acumula-se poeira na entrada e saída de ar. Isso faz com que a poeira acumulada reduza a produção de ozono, por isso, é aconselhável limpar periodicamente a saída de ar com álcool.

Dados técnicos:

- Tensão: 220V-240V / 50Hz
- Potência: 10W
- Produção de ozono: 600 mg/h
- Dimensões: 206x296x60 mm.

USO E FUNCIONAMENTO



Purificar o ar

1. Coloque o dispositivo numa superfície plana e estável.
2. Conecte o tubo de silicone na saída de ozono (sem a bola de saída de ozono).
3. Conecte a ficha na tomada. Emitirá um “bip” aparecerá no ecrã indicador “-- --”
4. Pressione a tecla “ON/OFF” para começar a operação. Aparecerá no ecrã indicador “0 0 0 0”.
5. Pressione a tecla “Função” até selecionar “*Air Purification*”, piscará no ecrã indicador o nome da função e o tempo pré-estabelecido. O tratamento ativa-se automaticamente quando deixa de piscar.
6. Enquanto o ecrã indicador estiver piscando, pode-se modificar o tempo de tratamento. Pressione as teclas de tempo “+” e “-” para ajustar o temporizador. O tempo pré-estabelecido para a purificação de ar é de 25 min.
7. Se deseja parar a unidade enquanto trabalha, pulse o botão de ON/OFF.

Tratamento de água

1. Coloque o dispositivo numa superfície plana e estável. Por segurança, o dispositivo deve estar colocado numa posição mais alta que a água.
2. Conecte o tubo de silicone na saída de ozono com a bola de saída de ozono conectada na parte inferior do conector.
3. Submerja a bola num recipiente com água.
4. Conecte a ficha na tomada. Emitirá um “bip” e aparecerá no ecrã indicador “----”
5. Pressione a tecla “ON/OFF” para começar a operação. Aparecerá no ecrã indicador “0 0 0 0”
6. Pressione a tecla “Função” quantas vezes seja necessário para selecionar a função desejada, piscará no ecrã o nome da função e o tempo pré-estabelecido. Ativa-se automaticamente quando deixa de piscar.
7. Enquanto pisca o ecrã pode modificar o tempo de tratamento. Pressione as teclas de tempo “+” e “-” para ajustar o programa de tempo:
 - Frutas - *Fruits* (5 min.)
 - Verduras - *Vegetables* (10 min.)
 - Carne - *Meat* (15 min.)
 - Purificação de água - *Water purification* (20 min.)
 - Esterilização e Purificação - *Sterilization Purification* (30 min.)
8. Se deseja parar a unidade enquanto trabalha, pulse o botão de ON/OFF.

APLICAÇÕES E BENEFÍCIOS

Área de aplicação	Tempo	Benefícios do ozono
Purificar o ambiente de uma habitação	25-30 minutos	Termina com o ar viciado, o fumo e os maus odores, convertendo o ar em fresco
Descontaminação química de produtos agrícolas como carnes, frutas e verduras	Carnes: 15-20 minutos Frutas: 5-10 minutos Verduras: 10-15 minutos	Elimina os vírus, descompõe produtos químicos, fertilizantes etc. Evita a intoxicação e prolonga o tempo de conservação dos alimentos.
Beleza e proteção da pele	20-30 minutos	O Ozono pode ajudar a eliminar as bactérias da água, limpar os poros da pele aumentando sua oxigenação. Também pode ajudar a eliminar impurezas do rosto e pescoço.
Mãos e pés	10-15 minutos	<ol style="list-style-type: none">1. Mantém as mãos livres de bactérias.2. Ajuda a prevenir infeções da pele.
Lavagem de roupa e branqueamento	10-15 minutos	A água de ozono pode branquear os tecidos, eliminar as bactérias e desodorizar.
Escovar os dentes	10-15 minutos	A água de ozono pode eliminar as bactérias da boca e ajudar a eliminar o mau hálito e o odor a tabaco. Reduz a dor ao escovar os dentes.
Produtos de bebés e brinquedos	10-15 minutos	Limpa e esteriliza os produtos de puericultura.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Mantenha limpo o dispositivo para melhorar o funcionamento. Antes da limpeza, desconecte o aparelho da rede.

- Limpeza do exterior: com um pano humedecido com água ozonizada.
- Limpeza do difusor de água: pode lavar a bola com água ozonizada. Não se desgasta, nunca perderá o efeito com o uso e o tempo.

NÃO USE NUNCA PRODUTOS ABRASIVOS O SOLVENTES PARA LIMPAR O APARELHO. NÃO USE NUNCA SPRAYS INSETICIDAS PRÓXIMO DO APARELHO.

NOTAS DE SEGURANÇA

- Por favor, não utilizar em locais com altas temperaturas ou alto teor de óleo. Estes ambientes podem reduzir o efeito ou reduzir a vida útil do aparelho.
- Nunca derrube a unidade nem a exponha a impactos.
- Não bloqueie a saída de ar, dado que pode afetar a ventilação de ar.
- Evite o contato com os olhos e mantenha uma distância mínima de 1'5 m da saída de ar quando o aparelho estiver ativo.

INCIDÊNCIAS, SERVIÇO TÉCNICO E GARANTIA

Se detetar algum problema no seu aparelho comprove os seguintes casos:

PROBLEMA	ANÁLISE	SOLUÇÃO
Não sai o ar da bola ozonizadora.	Revisar o tubo de ar de ventilação.	Consertar o tubo ou trocar por outro novo.
	Comprove que a saída de ar não está tapada ou obstruída.	Remova eventuais obstáculos.
O ar flui para fora mas não gera ozono.	Gerador de ozono não funciona.	Contactar con o serviço técnico.
O ecrã indicador não acende	O plugue está mal colocado.	Ligue-o outra vez ou experimente outra tomada.
Ruído estranho durante o uso.	Pouca água.	Encha o recipiente de água. O gerador de ozono funciona melhor em recipientes com uma profundidade ente 20-40 cm.
	Ressonância com a mesa.	Utilize uma mesa estável.

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando envie a factura de compra, o produto esteja em perfeito estado físico, e seja dado um uso adequado tal como se indica neste manual de instruções.

A garantia não cobrirá:

- Se o produto tiver sido usado fora de sua capacidade ou utilidade, maltratado, golpeado, exposto à humidade, tratado com algum líquido ou substância corrosiva, assim como por qualquer outra falha atribuída ao consumidor.
- Se o produto tiver sido manipulado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial.
- Se a incidência é originada pelo desgaste normal devido ao uso.
- As despesas dos transportes de recolha do produto nem da entrega.

Se nalguma ocasião detetar uma incidência no produto, deve contactar com seu distribuidor ou com o SAT oficial e fazer chegar a factura de compra do produto via e-mail:

Teléfono: 965 108 146

e-mail: sat@calmahogar.com

AQUONA
La Salud del Aire

ATIVA A GARANTIA

AQUONA
La Salud del Aire

Agradecemos por adquirir o Gerador de Ozono Multifunção de Aquona® e ter depositado a confiança na nossa companhia. Cada um de nossos produtos tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre que se cumpram os requisitos citados no manual de instruções do produto.

Em qualquer caso, recomendamos que registre o seu produto para activar a garantia*. A nossa garantia dá-lhe a tranquilidade de que seu produto será reparado em caso de ter algum problema.

DUAS FORMAS DE ACTIVAR SUA GARANTIA:

ONLINE



Entre en:
www.calmahogar.com

POR CORREO



Rellene el siguiente formulario, y envíelo a: *Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante)*

** Imprescindível enviar uma cópia da factura de compra para que a garantia seja activada.*

Em caso de activar a garantia por correio postal, preencha este formulário e envie-o:

MODELO/REFERENCIA:

DATA DE COMPRA:

NOME E APELIDOS:

CARTÃO CIDADÃO:

EMAIL:

TELEFONE:

** Ativação válida somente para Portugal e Espanha.*

Em cumprimento da normativa vigente em matéria de Proteção de Dados Pessoais informamos da incorporação de seus dados de carácter pessoal, necessários para o estabelecimento da nossa relação comercial, aos nossos ficheiros inscritos na Agência Espanhola de Proteção de Dados em nome de CALMAHOGAR S.L.

Poderá exercer seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição dirigindo um e-mail a sat@calmahogar.com, ou uma carta a Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del Raspeig (Alicante), especificando claramente o endereço que deseja cancelar subscrição.



AQUONA
La Salud del Aire